

Fatra

FATRA, a.s. tř. Tomáše Bati 1541, Napajedla, PSČ 763 61
ČESKÁ REPUBLIKA, IČO: 27465021

VYDÁVÁ

v souladu s direktivou EU č. 89/106/EHS Rady Evropských společenství ve znění
direktivy 93/68/EHS, zákonem č. 22/1997Sb. a NV č. 190/2002 Sb.
ve znění pozdějších změn

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

výrobku:

Podlahová krytina Novoflor Extra druh 1002

Výrobce: FATRA, a.s.

Místo výroby: Napajedla, tř. Tomáše Bati 1541, PSČ 763 61, Česká republika

Technický popis výrobku a jeho použití na stavbě

Podlahová krytina NOVOFLOR EXTRA druh 1002 je plastová heterogenní PVC podlahovina složená ze tří vrstev. Nášlapná (užitná) vrstva je transparentní, na rubové straně je potištěná, na lící straně opatřená PUR lakem. Dodává se v pásech navinutých do rolí. Při klasifikaci podlahoviny do oblasti použití se vychází z ČSN EN 649 a ČSN EN 685. Podlahovina je určena pro aplikace v bytové oblasti (tř. 21, 22, 23), v oblasti komerční (tř. 31, 32, 33, 34) a oblasti lehkého průmyslu (tř. 41, 42, 43).

Výrobce prohlašuje shodu s těmito normami a technickými specifikacemi:

ČSN EN 14041:2005, příloha ZA - ZA.4, tabulka ZA.1

EN 649 - Pružné podlahové krytiny - homogenní a heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny - specifikace

Zvláštní podmínky použití výrobku

Protikluznost : koeficient tření $\mu = 0,6$ dle ČSN 744507
skupina R11 dle DIN 51130

hodnocení TVOC - Státní zdravotní ústav Praha - vyhovuje

Výrobek byl posuzován **notifikovanou osobou** č. 1021: Textilní zkušební ústav, s.p., Václavská 6, Brno, Česká republika, IČ: CZ000 13 251, zastoupená RNDr. Pavlem Malčíkem, ředitelem.

Na základě hodnocení **byl vydán:**

protokol o počáteční zkoušce typu pro výrobek číslo 1021-CPD-07/159 ze dne.12.12.2007

Výrobce vyhláší shodu dle ČSN EN 14041 v těchto vlastnostech:


reakce vůči ohni, emise formaldehydu, odolnost proti skluzu, tepelná vodivost.

Fatra, a.s.

M. T. Bal 1041

22.12.2007

Napajedla, dne 22.12.2007


Ing. Petr Vilčík
technický ředitel Fatra, a.s.

Příloha 1:

ZA. 1 Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny pro použití v interiérech

Výrobek: Podlahová krytina Novoflor Extra druh 1002	
---	--


Základní vlastnosti	Článek normy ČSN EN 14041	Závazná úroveň	Perioda ověření vlastností	Poznámka
Reakce výrobku na oheň	4.1	B _{fl-s1}	1x za 5 let, jinak při změně receptury	Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku číslo 1021-CPD-07/159
Obsah pentachlorofenolu	4.2	Nepožadováno	-	-
Emise formaldehydu	4.3	E1	1x za 5 let, jinak při změně receptury	Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku číslo 1021-CPD-07/159
Vodotěsnost	4.4	Nedeklarováno	-	-
Odolnost proti skluzu	4.5.1	DS	1 x ročně	Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku číslo 1021-CPD-07/159
Elektrostatické vlastnosti	4.6.	Nedeklarováno	-	-
Tepelná vodivost	4.7	0,17W/(m.K)	1x za 5 let	Certifikát typu TZÚ, s.p. -- č.06-009
Zachování reakce vůči ohni	4.1.3.	Irrelevantní	-	-

Výrobce má zaveden a uplatňuje systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001: 2001

Pozn. TZÚ, s.p.: Textilní zkušební ústav, s.p., Václavská 6, Brno, Česká republika, IČ: CZ000 13 251

Fabrizia, a.s.
K. T. Číslo 1561
705 01 Brno

Napajedla, dne 22.12.2007


Ing. Petr Vilčák
technický ředitel, a.s.