

# *fatra*

FATRA, a.s. tř. Tomáše Bati 1541, Napajedla, PSČ 763 61  
ČESKÁ REPUBLIKA, IČO: 27465021

## VYDÁVÁ

v souladu s direktivou EU č. 89/106/EHS Rady Evropských společenství ve znění  
direktivy 93/68/EHS, zákonem č. 22/1997Sb. a NV č. 190/2002 Sb.  
ve znění pozdějších změn

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

výrobku:

## Podlahová krytina DUAL druh 1009

**Výrobce:** FATRA, a.s.

**Místo výroby :** Napajedla, tř. Tomáše Bati 1541, PSČ 763 61, Česká republika

### Technický popis výrobku a jeho použití na stavbě

Podlahová krytina DUAL druh 1009 je plastová heterogenní PVC podlahovina vyráběná ve formě pásů, střední vrstva je probarvená nebo probarvená s mramorováním, opatřená zesílenou transparentní užitnou vrstvou. Dodává se v pásech navinutých do rolí. Při klasifikaci podlahoviny do oblasti použití se vychází z ČSN EN 649. Podlahovina je určena pro aplikace v bytové výstavbě (tř. 21, 22, 23), komerční výstavbě (tř. 31, 32, 33, 34) a v lehkém průmyslu (41, 42, 43).

### Výrobce prohlašuje shodu s těmito normami a technickými specifikacemi:

ČSN EN 14041:2005, příloha ZA - ZA.4, tabulka ZA.1

EN 649 - Pružné podlahové krytiny – homogenní a heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny - specifikace

### Zvláštní podmínky použití výrobku

Protikluznost : koeficient tření  $\mu = 0,6$  dle ČSN 744507  
skupina R10 dle DIN 51130

hodnocení TVOC - Státní zdravotní ústav Praha - vyhovuje

Výrobek byl posuzován **notifikovanou osobou** č. 1021: Textilní zkušební ústav, s.p., Václavská 6, Brno, Česká republika, IČ: CZ000 13 251, zastoupená RNDr. Pavlem Malčíkem, ředitelem.

Na základě hodnocení **byl vydán:**

protokol o počáteční zkoušce typu pro výrobek číslo 1021-CPD-06/004/3 ze dne 1.2.2006

### Výrobce vyhláší shodu dle ČSN EN 14041 v těchto vlastnostech:

reakce vůči ohni, obsah pentachlorofenolu, emise formaldehydu, odolnost proti skluzu, tepelná vodivost.

Napajedla, dne 1.3.2006

Fatra, a.s. 064  
tř. T. Bati 1541  
763 61 Napajedla

  
Ing. Petr Tarčala  
ředitel technického úseku Fatra, a.s.

Příloha 1:

## ZA. 1 Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny pro použití v interiérech

Výrobek: Podlahová krytina DUAL druh 1009

Základní vlastnosti	Článek normy ČSN EN 14041	Závazná úroveň	Perioda ověření vlastnosti	Poznámka
Reakce výrobku na oheň	4.1	B <sub>fl</sub> -s1	1x za 5 let, jinak při změně receptury	Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku číslo 1021-CPD-06/004/3
Obsah pentachlorofenolu	4.2	Nepožadováno	-	Ověřeno hodnocením TTC, a.s - protokol č. 462100345
Emise formaldehydu	4.3	E1	1x za 5 let, jinak při změně receptury	Hodnocení TTC, a.s - protokol č. 462100346
Vodotěsnost	4.4	Nedeklarováno	-	
Odolnost proti skluzu	4.5.1	DS	1 x ročně	Certifikát TZÚ, s.p. – č. 06-009
Elektrostatické vlastnosti	4.6.	Nedeklarováno	-	
Teplná vodivost	4.7	0,17W/(m.K)	1x za 5 let	Certifikát typu TZÚ, s.p. – č.06-009
Zachování reakce vůči ohni	4.1.3.	Irelevantní	-	

Výrobce má zaveden a uplatňuje systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001: 2001

Pozn. TTC, a.s.: Institut pro testování a certifikaci, a.s. Tř. Tomáše Bati 299, Zlín, Česká republika, IČ: CZ47910381  
TZÚ, s.p.: Textilní zkušební ústav, s.p., Václavská 6, Brno, Česká republika, IČ: CZ000 13 251

Napajedla, dne 1.3.2006

Fatra, a.s.

094

tř. T. Bati 1541

763 61 Napajedla

Ing. Petr Tarčala

ředitel technického úseku Fatra, a.s.